

TUTO Chaise à Aiguilles Atelier Valéryan



Matériel :

Mini Kit « Chaise à aiguilles »

Colle cyanolite liquide ou de la colle à bois

Papier de verre pour poncer

Colle blanche ou adhésif double face pour le médaillon

Peinture ou pas si vous préférez laisser le bois brut

Un peu de cartonnette,

Crayon, ciseaux...

Pour la broderie

De la toile à broder en 7 points/cm (aida 7 ou lin –étamine en 14 fils)

Environ 25 cm x 10 cm

Du fil à broder

Petit matériel de broderie (tambour, aiguilles, ciseaux...)

Un bouton


De la ouatine

Un petit carré de cotonnade fine pour le médaillon de la chaise

REALISATION

Partie Broderie

Voici la grille proposée
Libre à vous de choisir un autre motif
Vous saurez avec cette grille les dimensions à respecter
pour broder le coussin.



Commencez par le dessus du coussin sur votre bande de toile à broder

Surlignez bien le carré de dessus d'un point arrière sur les 4 côtés comme indiqué sur la grille, cela vous permettra d'assembler le coussin à la fin.

Dessous du coussin

Brodez un carré vide de motif, au point arrière de 43 x 41 points
Il est légèrement plus grand que le dessus,
car en assemblant, vous aurez un peu plus de facilité pour coudre
si le deuxième carré est un peu plus grand

Bande de l'épaisseur du coussin

Vous avez un échantillon du motif sur la grille,
car c'est le même motif qui se répète sur 24 cm.
Surlignez bien d'un point arrière comme montré sur la grille,
là aussi c'est pour l'assemblage

Brodez enfin le petit bandeau de parement de l'avant de l'assise de la chaise

Vous arriverez à une toiler comportant 4 pièces
dont 3 surlignées de points arrières



Découpez chaque pièce en laissant environ 1 cm de chaque côté




Voilà pour la broderie pure, c'est fini....

Avant de monter et coller la chaise,
prenez la pièce de bois du parement avant de la chaise.
Posez sur une cartonnnette et au crayon, dessinez le contour et enfin découpez



Sur la cartonnnette, positionnez le bandeau brodé
Collez-le sur le petit morceau de cartonnnette
rembordez et collez au dos le surplus de toile

Vous aurez, une fois finie la chaise, à le coller sur l'avant de celle-ci



Montage de la chaise.



Vous avez deux solutions selon la colle utilisée
Si vous utilisez de la colle à bois, type encadrement ou cartonnage,
Assemblez et collez les pièces les unes après les autres.

Si vous utilisez de la colle cyanolite liquide,
assemblez toutes les pièces de la chaise et
ensuite versez quelques gouttes de colle cyanolite aux jonctions des pièces.

Mode d'assemblage.

Commencez par assembler le dessus de la chaise et le bandeau





Puis couchez la chaise sur un côté et assemblez l'un des côtés




Puis ajoutez le dos et enfin le 2^{ème} côté



Procédez maintenant à l'encollage si vous utilisez de la colle cyanolite
Il suffit de laisser couler quelques gouttes de colle
aux points de jonction





Voilà votre chaise assemblée :



Laissez la colle prendre 1 ou 2 heures (idem pour les deux types de colle)

Procédez maintenant à la peinture de l'objet.

Je conseille une peinture à la bombe

Mais si vous avez de la simple peinture acrylique, ça marche aussi.
Passez dans ce cas, un peu de papier de verre sur toutes les surfaces,
pour que le médium ne fasse pas perler la peinture.

Procédez maintenant à l'assemblage du coussin en attendant que la colle sèche

Assemblage du coussin

Commencez par assembler le dessus et le bande qui fait le tour de coussin.
Je vous conseille de commencer par le milieu du fond du coussin de façon à ce
que la jonction ne se voit pas.

Pour ce faire, prenez une aiguillée du fil que vous avez utilisé pour broder
et assemblez point par point les lignes des points arrières
que vous avez fait autour des pièces.

C'est la même façon de faire que pour un biscornu



Faites tout le tour et assemblez ensuite le dessous du coussin de la même façon
en assemblant deux à deux les points arrières
des bords des pièces brodées
et en laissant une petite partie ouverte pour insérer la ouatine.

Bourrez de ouatine et finissez votre couture.

Cousez au centre le bouton pour donner un effet capitonné
Et posez le coussin sur la chaise



Reste une dernière chose, le médailon du dossier.

Poncez légèrement la pièce à insérer pour qu'elle puisse s'insérer dans le trou
avec l'épaisseur de la cotonnade en plus.

Selon le papier de verre utilisé ou l'épaisseur du tissu choisi,
ce sera plus ou moins rapide à faire.

faites des essais sans forcer,
et plutôt que de forcer, redonnez un petit coup de ponçage.


Mesurez le diamètre de la pièce et dessinez au compas un rond de diamètre = *diamètre du rond de bois + 3 mm*
Découpez ce petit morceau de cartonnette

Une fois que c'est bon,
Posez votre cotonnade sur la pièce à insérer
et découpez le tissu à environ 2-3 mm du bord.
Insérer la pièce avec le tissu dessus dans le trou du dossier,
en passant par l'arrière de la chaise.

Si votre tissu dépasse un peu, ôtez la pièce, recoupez légèrement votre tissu et re-insérez le médaillon



De dos



Recouvrez ou peignez la cartonnette ronde
pour qu'elle soit le plus raccord possible avec la chaise



Et collez-la au dos du médaillon



Collez la petite pièce du parement de l'assise sur la chaise



Posez quelques aiguilles fantaisie
Et c'est fini...



Si l'assemblage du coussin en couture vous pose souci,
Regardez sur le net, vous trouverez nombre de tutos de biscornu,
parfois même en vidéo
qui vous expliqueront peut-être mieux la façon de faire.

N'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez un souci
Il est parfois difficile de mettre en phrases des gestes et des étapes
qui peuvent me paraître évidents.
ateliervaleryan@free.fr

Vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos chaises à cet email,
Ce sera avec plaisir que je découvrirai vos versions de mes petites chaises.