

Tuto encadrement cadre et tissu

Offert par le blog de Vava
<http://talonsaiguilles.over-blog.fr>



Matériel

Une broderie et un cadre

Un tissu coordonné et un croquet également coordonné à la broderie

Du scotch double-face (transparent c'est mieux)

Du kraft collé ou de la cartonnette

Des ciseaux papier et ciseaux tissus

De la ouatine

Une attache de cadre ou un ruban, ficelle.... qui fera office d'attache

En option : Du papier pour poncer (type toile emeri)
si vous utilisez des cadres de l'atelier Valéryan

Réalisation :

Si vous utilisez des cadres de l'Atelier Valéryan

Poncez l'insert et le bord intérieur du cadre (voir flèches)

Poncez au moins une dizaine de fois sur tous les pourtours

car une fois tout assemblé, vous aurez la toile à broder, le biais, et le tissu en double épaisseur
à insérer entre le cadre et l'insert



Posez du scotch double face sur l'insert



Collez et découpez la ouatine au ras de l'insert



Posez un rien de double face sur la ouatine
Afin de fixer très légèrement la broderie au moment du centrage
et que ça ne bouge plus ensuite



A contre-jour centrez votre broderie vers le haut du cadre
et collez-la grâce au double face posé juste avant



Posez un ruban de double face sous la broderie
Et fixez le croquet sur le bord supérieur du scotch,
le creux des dents du croquet au ras du bord supérieur de votre double face





Posez ensuite le tissu que vous aurez plié en deux
en ne laissant dépasser que le haut des dents du crochet.
Le double face non couvert par le crochet suffira à fixer le tissu



Tout est donc maintenant solidaire
Si vous utilisez d'autres cadres que ceux de l'Atelier,
Finissez votre encadrement comme il se doit

Si vous utilisez les cadres de l'Atelier Valéryan
Voyez si une fois tous les tissus assemblés, ça passe dans votre cadre
Sinon, redonnez du ponçage sur la partie externe du cadre

Quand ça rentre, enfoncez l'insert avec les tissus fixés dans le cadre
Crantez tout autour et rembordez grâce à de la colle ou des morceaux de scotch double face



Finissez en bouchant l'ouverture avec deux ou trois bandes de kraft collé
ou une cartonnette d'un cm de plus que la fenêtre du cadre



Posez l'attache ou collez un ruban ou une ficelle qui fera office d'attache



Et c'est fait....

Bravo, admirez votre cadre et surtout mettez – le sur un de vos murs
Que tout le monde en profite !