### ETUI A LUNETTES

### TUTO

Blog de Vava : <a href="http://talonsaiguilles.over-blog.fr">http://talonsaiguilles.over-blog.fr</a>



## Matériel


2 tissus coordonnés, il en faut relativement peu
Deux carrés de patch 50 x 50 cm suffisent amplement
De la ouatine
1 mètre de biais coordonné
Fil coordonné et petit matériel de couture
Machine à coudre
1 stylo effaçable type Fixion Pilot (effaçable à la chaleur)
ou autre marque comme Bohin (effaçable à l'eau)
1 réglet

# <u>Déroulé</u>

Superposez vos deux tissus



Présentez et fixer vos deux morceaux de patrons. Coupez un cm autour du patron





Coupez ces deux mêmes pièces dans la ouatine



Insérez chaque morceau de ouatine entre les morceaux de tissus




Cela vous fait comme un sandwich : tissu, ouatine, tissu.

Tracez des obliques sur une des faces des deux pièces



Par facilité, vous pouvez utiliser un réglet pour avoir un espace constant et facilement traçable.



Piquez sur le tracé et vous aurez maintenant deux pièces matelassées.





Passez un coup de fer pour effacer les tracés

Si vous avez un stylo effaçable à l'eau, passez un coton-tige imbibé d'eau sur les coutures.

Posez le biais sur la petite partie, sur le bord droit Vous faites comme vous les sentez, là j'ai fait dans les règles de l'art, : 1 couture machine à l'intérieur



Retournage du biais 1 couture main à points invisibles



## Posez la petite partie sur la grande

Et posez le biais tout autour On peut choisir de commencer juste à la jonction des deux pièces, mais c'est au choix.



Même chose que précédemment pour le biais Chacune à sa sauce....

### Repérez la position du bouton Faire une boutonnière Posez le bouton



Admirez, c'est fini !!!!



Si vous faites des étuis en utilisant ce tuto, pensez à la petite photo

Mon email: <u>t.aiguilles@gmail.com</u>

Merci d'avance